

公开招标文件

采购项目编号：HZJJ-2015030

采购项目名称：惠州市中医医院新院医疗设备采购

采 购 人：惠州市中医医院

政府采购代理机构：惠州市建佳造价咨询事务所有限公司

发 布 时 间：2015 年 8 月 21 日

目 录

第一部分	投标邀请函
第二部分	采购项目内容
第三部分	投标人须知
第四部分	合同书格式
第五部分	投标文件格式

第一部分 投标邀请函

各（潜在）供应商：

惠州市建佳造价咨询事务所有限公司受惠州市中医医院的委托,对惠州市中医医院新院医疗设备采购项目进行公开招标采购,欢迎符合资格条件的供应商投标。

- 一、 采购项目编号：HZJJ-2015030 号
- 二、 采购项目名称：惠州市中医医院新院医疗设备采购项目
- 三、 采购预算：人民币 106.14 万元。

四、符合资格条件并有意报名的供应商应当在 2015 年 8 月 21 日至 2015 年 8 月 28 日（办公时间内：上午 9:00~11:30 和下午 14:30~17:30，法定节假日除外）到惠州市建佳造价咨询事务所有限公司登记报名并购买招标文件，招标文件每包每套售价 150 元（人民币），售后不退。获取招标文件方式：现金购买（恕不邮购）。参加本项目报名的企业应提供以下资料复印件加盖单位公章，并提交原件（法定代表人身份证原件除外）到报名现场核查：

- 1、 法人营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本；
- 2、 《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》副本；
- 3、 法定代表人证明书（含法定代表人身份证）；
- 4、 法人授权委托书证明书（含授权委托人身份证，如法定代表人报名，可不提供本文件）；
- 5、 在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录的声明函。

五、投标截止时间：2015 年 9 月 11 日 10 时 00 分（注：9 时 30 分开始受理投标文件）。

六、投标文件送达地点：惠州市花边北路盛世清华苑二楼惠州市建佳造价咨询事务所有限公司会议室。

七、开标评标时间：2015 年 9 月 11 日 10 时 00 分。

八、开标评标地点：惠州市花边北路盛世清华苑二楼惠州市建佳造价咨询事务所有限公司会议室。

采购代理机构：惠州市建佳造价咨询事务所有限公司

联系人：邱小姐/刘先生 电话：0752-2689330、2689359 传真：0752-2689332

联系地址：惠州市花边北路盛世清华苑二楼

开户银行：建行惠州惠城支行

帐号：4400 1718 1360 5300 2953

采购人：惠州市中医医院

联系人：吴小姐 电话：0752-2189599

联系地址：惠州市

惠州市建佳造价咨询事务所有限公司

2015年8月21日

第二部分 采购项目内容

一、 供应商资格：

- 1、 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。
- 2、 供应商在中华人民共和国注册的能独立承担民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照，并具有相关经营范围。
- 3、 供应商必须依法取得《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》，持《医疗器械生产企业许可证》供应商，仅限于投供应商自身生产的产品。
- 4、 如招标项目是医疗器械，应依法取得本项目的《中华人民共和国医疗器械注册证》及其附件《医疗器械产品注册登记表》，本招标项目的《中华人民共和国医疗器械注册证》如国家有相关规定的按其规定。
- 5、 本项目不接受联合体投标。

二、 采购项目需求一览表：

本项目为惠州市中医医院新院医疗设备采购，分两个包组进行采购，供应商可以选择一个包组或多个包组进行投标，并应对所投包组内的全部内容进行投标，不允许对包组内的部分内容进行投标。

包组号	名称	数量	采购预算 (人民币万元)	备注
01	ICU 医用电动床	4 套	24.8	
	中央监护系统	1 套	29.9	
02	亚低温治疗仪	1 台	6.5	
	除颤监护仪	1 台	13	允许进口产品参与投标
	便携急救呼吸机	1 台	9.9	允许进口产品参与投标
	三泵联排微量泵	6	10.2	
	输液泵	6	5.34	
	全自动分析心电图机	1 台	6.5	允许进口产品参与投标

说明：

- 1、 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，含已进入中

国境内并在国内市场有销售的进口产品。

2、超过采购预算的投标为无效投标。

三、采购项目技术规格及参数要求：

01 包：

(一) ICU 医用电动床 4 套

1. 规格要求：

(1) 床长 1950-2175mm（加延长床板 \geq 2320mm）；床宽 830-990mm；

2. 结构及材质：

(1) 床面板为优质冷轧钢一次性冲压成型；采用（电泳+粉末）复式喷涂，确保管壁内也有油漆保护，保证产品内外涂层厚度达到一致。

(2) 可拆卸式床头尾板，采用聚丙烯树脂材料一体吹塑成型，并配有防撞轮装置。

(3) 符合 IEC60601-2-52 安全标准的新型分体式升降护栏，前片和后片护栏间隙缩小，无需配备护栏挡板，可随床体的功能同时动作，最大限度的保护患者的安全。护栏的上部呈易于握持的形状，可作病人起立时的助力棒。给患者进行检查或治疗时，可将护栏收纳到床板下面。

▲ (4) 新型安全护栏，当护栏内部受力，无法打开，必须从外部向内压，方可打开护栏。有效防止病人在床上时私自打开护栏下床而造成的坠床。

(5) 采用与病床同一生产厂家制造的原装医疗专用马达，具有静音、恒速、抗电磁、抗干扰。

▲ (6) 护栏高度足够高，离床板距离 \geq 420mm，即使配套上防褥疮气垫也能有效保护病人。

(7) 整体设计为防水型床，可用消毒药水冲洗，全床防腐蚀、防锈。

3. 功能：

(1) 电动床基本动作功能：功能：背部上升 0-70°；膝部上升 0-25°；高低升降 450-800mm；背膝同步联动；电动 CPR 等功能。

(2) 有手持遥控器，操作自如。

(3) 具有同步联动功能（即背膝联动时，膝部先升起，然后背部马上同步上升），背部上升时，背板呈 C 型上升途径，能有效降低长期卧床病人患褥疮的可能性，防止体位下移。

(4) 有电动 CPR（心肺复苏）抢救装置。

(5) 采用直径 $\geq 125\text{mm}$ 树脂双面脚轮具有锁定、自由、直行三段式中央控制锁定装置；防腐蚀，耐酸性佳。

(6) 病床两侧有束缚装置。

(7) 病床两侧设引流袋挂钩。

(8) 床架下方设点滴收藏挂架。

(9) 有防止床垫滑动装置。

(10) 标配有蓄电池，并有蓄电池电量指示器。

(11) 床体自带滚珠式角度显示器，方便医护人员确认。

(12) 有束缚装置，左右各配五个安手架。

配置清单：

序号	配置名称	数量
1	冷轧钢喷涂床架	4套
2	2. 可拆卸树脂床头、尾板	4套
3	3. 分体式升降护栏	4套
4	4. 步进电机	4套
5	5. 有线遥控器	4套
6	6. 蓄电池组	4套
7	7. 安手架	4套
8	8. 引流袋挂钩	4套
9	9. 床板角度显示装置	4套
10	10. 中控锁双面树脂脚轮	4套
11	11. 防撞轮装置	4套
12	12. 电动 CPR	4套
13	13. 输液架	4套
14	14. 海绵床垫	4套

(二) 中央监护系统 1套

硬件配置

1、主机：

2、显示器： ≥ 19 ”液晶显示器

3、打印机：激光打印机

系统参数

- ▲1、具备全中文操作界面；具有有线/无线/远程联网功能；
- ▲2、中央站可对病人心电（心率）、血压、血氧、呼吸、体温、二氧化碳进行生理信息监测
- 3、中央站与床边机（有线/遥测/远程）具备双向识别、双向通讯、双向操作功能（中央站可控制床边机病人信息、启停血压测量、调整血压测量间隔时间，调整心电导联、增益、滤波方式，控制报警参数范围和级别等）；
- 4、数据存储与回顾：全通道心电波形全信息回放 $\geq 19''72$ 小时，全参数趋势回顾 $\geq 19''30$ 天， $\geq 19''20000$ 例病人全信息数据存储；
- ▲5、具有24小时动态心电分析功能，能打印总结报告，具有24小时动态血压分析功能，能打印总结报告。
- ▲6、通信方式：TDMA 数字通信，数据传输。
- 7、具有患者信息管理功能，具有患者信息建档、查询、编辑、调用和比较功能；
- 8、单机联网通道1---16床同屏显示，32---64床多屏显示；
- 9、适配发射设备医用频率范围:420MHz~425MHz，并获有无线电管理局核发的无线电发射设备核型号准证书
- 10、报警功能：全参数报警设置及声光双重报警；
- 11、滤波功能：具有心电自适应滤波功能，抗高频、基线漂移、肌电、除颤等干扰；
- 12、打印功能：具有分时打印、连续打印、当前心电波形打印及全屏心电波形打印；
- 13、证书：
 - ▲13.1 本系统中央监护仪具有医疗器械产品注册证及认可表。
 - ▲13.2 适配发射设备具有无线电管理局核发的无线电发射设备核型号准证书。

配置清单

序号	名称	单位	数量	备注
1	主机	套	1	遥测功能
2	19" 显示器	个	1	
3	键盘	个	1	
4	鼠标	个	1	

5	激光打印机	台	1	
6	打印线	条	1	
7	HUB 联网盒	个	1	
8	分析软件	套	1	心电、血压分析软件各一套
9	电源线	条	1	

02包:

(一) 亚低温治疗仪 1台

技术指标说明

序号	技术参数名称	技术标准值
1	供电电源	220V±22V, 50Hz±1Hz
2	额定功率	800VA
3	水温设置	四档: 4℃~10℃、10℃~15℃、15℃~20℃、35℃~40℃
4	体温设置	四档: 33℃~34℃、34℃~35℃、35℃~36℃、36℃~37℃
5	复温功能	当水温设置在 35℃~40℃这一档时, 加热器工作, 加热水箱中的水。
6	水温传感器	0℃~50℃, 精度±1℃
7	体温传感器	20℃~50℃, 精度±0.5℃
8	初次制冷时间	从 25℃降至 4℃不超过 20min
9	毯面温度	4℃~40℃
10	控制方式	单片机, 连续制冷/升温, 自动控温
11	磁力泵流量	20L/分钟
12	噪声	≤60dB (A)
13	报警	缺水自动报警、传感器脱落报警
14	压缩机	知名品牌压缩机, 耗电低
15	显示	LCD 液晶独立显示
16	适应症	主要用于脑损伤患者及高热患者的物理降温治疗。
17	配置	冰毯一张、配两个毯套
18	整机外型	立式推车型

产品配置清单

序号	名称	要求	单位	数量
1	亚低温治疗仪主机		台	1
2	降温毯		套	1
3	降温毯防水套	防水布	件	2
4	降温帽		套	1
5	降温帽防水套	防水布	件	2
6	传感器	带电线、插头	套	2
7	保险管	T8AL250V Φ 5X20	个	10
8	保险管	5F2A 250V Φ 5X20	个	2
9	电源线		条	1
10	地线		条	1
11	钥匙		把	2

(二) 除颤监护仪 1台

一) 基本要求:

- 1、▲基本配置要求，所有功能均必须包含在《医疗器械产品注册证登记表》内：集同步/异步手动除颤、中文 AED、3 导心电、打印及事件标记储存功能于一体。
- 2、总体重量 \leq 7 千克（包括电池、除颤把手及所有附件）；
- 3、防水性能满足或超越 IEC 529, IP23；抗震性能满足或超越 Mil Std 810E 及 IEC 68-2-27（50 克/6 毫秒，半正弦刺激波）。

二) 除颤技术:

- 1、▲采用2010国际指南认可的双相方波（RBW-RECTILINEAR BIPHASIC WAVEFORM）除颤技术。
- 2、▲具有低能准除颤特性，2010国际指南认可的能有效中止室颤的**首次除颤能量值**：120 焦耳。
- 3、▲除颤对心肌功能损伤越低越好，提供公开发表的原文文献及翻译佐证。
- 4、手动与自动体外除颤模式随时切换、自动体外除颤方式具备中文语音提示和中文字符显示，仪器操作中文面板。
- 5、成人/儿童嵌入式体外除颤把手，也可选用除颤起搏多功能电极片。
- 6、电极板手柄带有充电、能量调节、放电及打印控制按钮，使用更方便。
- 7、充电时间： \leq 7 秒

8、能测定病人阻抗，能根据病人阻抗值大小，自动调节放电特性，确保高平均电流，所有病人阻抗范围内，除颤放电时间均能保持在 8-12 毫秒内为优。

三) 心电监护:

- 1、心电导联选择：标准 3 导联，可选 5、12 导联。
- 2、心电幅度：0.5、1、1.5、2、3 厘米/毫伏可选。
- 3、心率：数字心率显示，0 到 300 次/分±5%。
- 4、心率报警：可自行设定。

四) 事件标记及打印功能:

- 1、能储存及打印 100 个以上的事件标记或 50 段心电图波形。
- 2、▲除颤打印参数：时间、日期、心率、选择能量、实际除颤能量、透心肌除颤电流、人体阻抗、心电幅度、导联，提供打印样本说明。
- 3、打印纸宽度：≥8 厘米，能满足标准 3X4 格式 12 导心电分析波形记录、心电图与 SpO2 脉动波形同步打印要求。
- 4、速度：12.5，25 毫米/秒（用户选择）

五) 电源:

- 1、使用车载 220V 逆变电源，无干扰。
- 2、电池工作时间：
 - (1) 新的、充足的电池，在 20°C 的使用环境下可进行 35 次最大能量的除颤放电。
 - (2) ≥150 分钟的连续心电监护。
 - (3) ≥120 分钟 60 毫安，80 次/分的起搏监护。

配置清单:

序号	配置要求	数量
1	M 系列除颤监护仪主机	1 台
2	成人、儿童一体化体外除颤板	1 对
3	3 导心电导联线	1 套
4	重复性充电电池	1 块
5	交流电源线	1 条
6	记录纸	5 本
7	操作说明书	1 套
8	除颤导电糊	1 支
9	多功能电极片	1 对


三、便携急救呼吸机 1台

- 1、▲主机：小巧便携，重量小于 3.5kg，功能强大，基于纯气动系统实现可以不依赖于任何的电源或电池，提供院前急救通气及院内急救复苏的全部功能，技术含量高，防水、防震、坚固耐用，提供制造商原厂彩页资料说明。
- 2、适用病人：儿童到成人，大于 10kg 的病人。
- 3、▲氧浓度：可调节 100%—60%，避免长时间吸氧，节省气体，有气源提示。
- 4、吸呼比 (I:E)： 1： 1.5
- 5、通气频率：4—54 L/分钟，无级可调。
- 6、分钟通气量：3—20 L/分钟，无级可调。
- 7、报警系统：一体化的声/光警报能够提醒医护人员注意脱管，气道梗阻及供气压力，提供制造商原厂彩页资料说明。
- 8、监测：分钟通气量、潮气量。
- 9、通气模式：IPPV/CMV 和心肺复苏 CPR 模式，呼吸机能通过 Pmax 设置限定气道压力，一旦达到压力限制，就会在吸气相进行压力限制通气模式，最大气道压 Pmax: 25-55mbar/cmH20，无级可调，提供制造商原厂彩页资料说明。
- 10、▲氧气瓶或中心供氧供气，给病人通气需要的唯一条件是氧气，无需空气或电源电池就可在任何地方自由的工作，提供制造商原厂彩页资料说明。

配置清单：

序号	配置名称	数量
1	主机	1 个
2	呼吸管道 1.5 米	1 套
3	呼吸阀	1 个
4	便携包	1 个
5	氧气连接管道	1 套
6	三叉接头	1 个
7	中央供气管道	1 套
8	减压阀	1 个
9	国产 2 L 氧气瓶	1 个
10	国产气瓶充气配件	1 个

四、三泵联排微量泵 6 台

注射速度	5ml 注射器：0.0ml/h~100ml/h 10ml 注射器：0.0ml/h~200ml/h 20ml 注射器：0.0ml/h~400ml/h；30ml 注射器：0.0ml/h~600ml/h 50ml 注射器：0.0ml/h~1200ml/h 0.0ml/h~99.9ml/h，递增、递减量为 0.1ml/h；100ml/h~1200ml/h，递增、递减量为 1ml/h
报警功能	延长管脱落、注射完成、即将推空、注射推空、注射阻塞、注射器脱落、推杆错位、市电中断、电池欠压、电池耗尽、停机超时、控制异常
显著特点	LCD 大液晶屏，全中文菜单显示
	应用 5、10、20、30、50/60 毫升不同品牌注射器
	注射精度±2%
	▲可存储十五种不同品牌注射器参数,有独立的注射器参数设置菜单
	▲独有的 V 型槽技术,让注射器固定更可靠安全
	▲ 阻塞压力值根据使用科室的需要进行 0-25 档可调节, 独立界面菜单操作
	注射速度模式 ml/h、h 两种模式可任选; 可自动换算
	注射量与注射时间显示及自动换算
	▲延长管脱落报警功能,减少延长管脱落带来的危险
	在注射过程中抢救病人不需停机改变注射速度, 注射泵运行中根据临床需要实时调整注射速度功能。
	▲型号自动识别及对注射器品牌进行显示和设定
	采用文字显示、声、光报警方法,全部报警功能在液晶屏上以中文方式清晰提示
	键盘数据及字母输入方式, 可进行字母和数字设置
	(KVO) 速度功能
注射运行前快排功能	
具有护士呼叫功能	
内部电池	内置镍氢电池, 完全充电 30 个小时后, 5ml/h 注射速度时可使用 6 小时以上 电池欠压报警时间≥30Min 电池耗尽报警时间≥3Min
IP 等级	IP×4 属防溅水设备
安全分类	I 类内部电源的 CF “  ” 普通设备

配置清单:

序号	配置名称	数量
1	注射泵整机	1 台
2	使用说明书	1 份

3	合格证	1份
4	保修卡	1份
5	电源线	1条

五、输液泵 6台

输液制式	容积式
泵送方式	可装卸式指式蠕动泵
输液器规格	普通标准输液器，管径 3.4~4.5mm
流速设定范围	1ml/h~999.9ml/h
流速增量	0.1ml/h
输液流速精度	≤±5%（标准输液器经校准后）
预置量设定范围	1~9999 ml
累计量显示范围	0~9999 ml
快排速度	600ml/h
KVO（保持血管畅通）流速	1ml/h
阻塞压力检测	专用压力传感器检测，检测范围：40KPa~140KPa，灵敏度 8 档可调
气泡检测	超声波检测，检测范围：≥50ul，单个气泡灵敏度在 50~1000 μl 之间分 8 档可调
音量	8 档可调
输液器管理及校准	可存贮 10 种品牌输液器的校准值，经校准后可任意选用
防电机反转功能	防电机反转装置，实时监测步进电机的运行方向，防止反向抽液
机器自检功能	开机自检及输液过程中实时自检
报警	气泡、开门、阻塞、输液完成、操作延时、泵错误、电池欠压、电机异常、市电供电异常
显示	超高亮彩色液晶显示屏
交流电源	交流：100V~240V，50Hz/60Hz，最大功耗：25VA
内置电池	充电镍氢电池，DC12V，2000mAh；工作时间：≥4 hours（25ml/h）
使用环境条件	+5℃~+40℃,相对湿度：20%~90%，大气压：70~106KPa
运输和贮存条件	-20℃~+55℃,相对湿度：10%~90%，大气压：70~106KPa
安全类别	I 类，CF 型，IPX4 设备
使用范围	用于静脉药物输液

配置清单：

序号	配置名称	数量
1	输液泵	1台
2	输液架	1根
3	电源线	1根
4	说明书	1本

六、全自动分析心电图机 1台

- 1、▲国际知名品牌，标准的十二导联同步采集、记录全自动分析心电图机。
- 2、高清晰彩色液晶显示屏，屏幕尺寸 ≥ 5.6 英寸。分辨率 $\geq 320 \times 240$ 。彩色显示屏同屏显示12导心电波形，每导联显示时间 ≥ 2.8 s。
- 3、▲中英文操作，具有受检人ID号自动增加功能，支持条码扫描仪和磁卡读卡器读取数据。
- 4、▲心电自动分析程序：可分析长达24秒的心电波形，分析算法有5种判断类型241种病倒分析，当心电信号采集结束时2秒钟之内自动出具分析结果，结果语言支持中英文切换。
- 5、▲12导联同步采集，记录通道数：1、3、3+1、6、6+1、12，采集时间可选10至24秒。记录模式：自动或手动，自动记录支持实时记录和回顾记录，当机器采集心电信号过程中自动分析发现任一导联有节律失常时，自动延长每一导联波形的记录长度或自动采集选定的节律导联60秒波形。节律导联记录：1个导联通道或者3个导联通道同时采集1分钟长时间节律记录，3个导联节律记录可任选12导联中某个导联。
- 6、▲符合最新国际标准 IEC60601-2-51（2003）（医用电气设备 第2-51部分：对有心电信号记录和分析功能的单波段和多波段心电图仪的特殊安全要求（包括必备的性能）），并能提供《认证通过声明书》，以心电图机确保更理想的信号准确性和分析的有效性。
- 7、数据存储：内存可存储 ≥ 40 份以上心电波形数据，支持可选SD存储卡实现更大容量存储，已存储的心电图文件列表可以被打印出来。
- 8、▲能用有线方式和无线方式和计算机进行连接。配合心电软可以进行心电图预约功能，在心电机上能观察或修改预约的患者信息。
- 9、▲自动测量参数：包括心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴、RV5/SV1电压等值。
- 10、▲采样率 ≥ 8000 Hz；共模抵制比： ≥ 100 dB；模数转换精度： $\leq 2.5 \mu V$ ；频率响应： $0.05\text{Hz}-150\text{Hz}$ （+0.4/-3 dB）。
- 11、数字滤波器：低通滤波 75Hz，100Hz，150Hz 三档、肌电滤波 25Hz/35Hz 两档、交流滤波 50Hz 或 60Hz、基线抑制滤波 强/弱两档。
- 12、增益/灵敏度选择：1.25，2.5，5，10，20mm/mV，手动或自动或更多。
- 13、走纸速度：10，12.5，25，50mm/S 或更多。
- 14、打印数据：程序型号、版本、日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联名称、滤波器、患者信息（ID号码、年龄、性别）、电极检出、噪声、计时标记、事件标记、心电波形、分析报告等。
- 15、接口：外部输入接口 10mm/0.5V $\pm 5\%$ ，输入阻抗 $\geq 100\text{k}\Omega$ ；信号输出接口 0.5V/1mV $\pm 5\%$ ，输出阻抗 $\leq 100\Omega$ ，输出短路时不损坏心电图机；USB接口支持可选配条形码/磁卡读卡器，减少错误输入患者信息的机会；SD卡接口支持SD存储卡、SD无线网卡。
- 16、便携式设计，机身重量： ≤ 4.3 Kg（含电池）。

17、▲机器自身具有 RR 间期、二阶梯实验检测功能，满足临床试验要求，不需要产品升级。

配置清单：

序号	配置名称	数量
1	心电图机主机	1 台
2	长效热敏纸	1 本
3	热印头清洁笔	1 支
4	输入检查用导电橡皮	1 块
5	电源线	1 根
6	导联线	1 付
7	吸附电极	6 个
8	电极夹	4 只
9	充电电池	1 块
10	技术、使用说明书	1 套

备注：

- 1、本项目要求中所出现的产品工艺、材料、品牌等仅为方便描述而没有限制性，供应商可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准必须优于或相当于本采购项目内容的标准；技术要求若有负偏离专家认为该偏离将对设备使用造成重大影响的，将导致投标文件被拒绝；
- 2、投标人报价中必须包括以上全部内容的费用，且投标人在报价时应考虑本采购货物的附属配套工具所需费用，该附属配套工具与采购设备一起交货验收；以上所有费用不管是否在投标人投标文件中单列，均视为投标总价中已包括该费用；
- 3、所有设备均须由中标人免费送货上门、安装；按采购人要求按时免费送货上门，送货前事先通知采购人，并提供免费卸货服务；
- 4、投标人如有需要可自行联系采购人进行现场踏勘事宜；
- 5、保证所供货物按本文件的要求进行制造/采购，如出现质量等方面的问题，投标人须无条件给予退换；
- 6、带“★”参数必须全部满足，否则将导致其投标无效；“▲”作为重要评分因素，不满足将导致被扣分。“▲”参数应提供投标产品中文说明书或产品彩页或厂家出具的技术说明函等作为技术证明文件以证实投标人拟投产品技术配置参数的真实性和完整性。

三、商务要求:

1、供货要求

- 1.1 权利保证: 卖方应保证出卖给买方的产品或产品任何部分非他人所有或与他人共有, 未设有抵押权、租赁权, 未侵犯他人的专利权、版权、商标权等知识产权。一旦出现侵权, 卖方应承担全部责任。
- 1.2 产品质量: ①产品质量应符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准、行业标准或货物来源国官方标准; ②产品所有技术性能规格及参数, 应符合招标文件和卖方投标文件所要求的技术标准及生产厂商公开的宣传资料和生产厂商官方网站宣传内容的标准要求。③卖方应保证提供的产品是全新未使用过的原厂合格正品(包括零部件), 表面无划损、无任何缺陷隐患, 在中国境内可依常规安全合法使用。
- 1.3 单证齐全: 应有产品合格证(或质量证明)、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证; 若卖方所提供的产品是进口产品, 则须提供合法的原生地证明、进口报关资料、商检证明。
- 1.4 货物为原厂商未启封全新包装, 序列号、包装箱号与出厂批号一致, 并可追索查阅。

2、技术支持: 供货方负责技术支持, 费用均已涵盖在投标报价中。

3、报价要求:

- 3.1 所有货物必须全新原厂设备, 包装完好, 所报价格必须包含运至合同指定地点的包装费、仓储费、运输费、保险费、装卸费、随机零配件、标配工具、安装调试费、培训费、质保期服务费、商检费、税费、合同实施过程中应预见和不可预见费用等完成本项目所需的一切费用。
- 3.2 投标人报价中必须包括完成项目全部内容的一切费用(包括安装配件、安装组件、吊装、配送、相关法律法规规定的必须的检验、验收、税金等), 费用不管是否在投标人报价书中单列, 均视为投标总价中已包括该费用。

4、交货时间和地点:

4.1 交货时间: 在中标通知书发出之日起3个工作日内中标人应到医院现场以书面形式明确安装要求, 45天内供货并完成安装调试。

4.2 交货地点: 运输及卸车至甲方指定地点。

5、验收要求:

5.1 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应作出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

5.2 如果合同设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

6、售后服务：卖方对售后服务的承诺（技术规格中另做要求除外）：

6.1 合同设备质量保证期（简称“质保期”）为本项目有关部门验收签字之日起计算，所有设备质保期至少为 1 年。（招标文件另有规定的以招标文件规定为准，投标人承诺高于招标文件要求的以投标人承诺为准）。

6.2 质保期内，非甲方人为因素而出现的产品质量及安装问题，由乙方免费负责包修、包换、包退、包维护保养，并承担因此而产生的一切费用。

6.3 乙方应在收到甲方通知后 2 小时内派员到现场维修（技术要求另有规定除外），并在 2 小时内消除障碍。若乙方未能在 2 小时内派员到现场维修，乙方应向甲方支付合同金额千分之五的违约金/每次；若乙方未能在 2 小时内消除障碍，甲方有权聘请第三方消除障碍，由此产生的费用由乙方承担。保修期满后乙方对设备终身负责维修，长期以优惠价提供零配件（乙方提供主要零配件报价单）。

6.4 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 60 天则质保期重新计算。

6.5 下列情况乙方不负责免费保修：

- （1）不按照乙方提供的正确使用方法而引致设备故障损坏；
- （2）擅自改装设备。

7、安装要求

8.1 中标人负责合同项下的安装，一切费用由乙方负责。

8.2 中标人安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。如因中标人原因造成甲方场地及场地内其他设备、设施损坏，中标人承担赔偿责任。

8、付款方式：合同签订并货到现场且验收合格后 1 个月内支付合同价的 95%，质保期满后 1 个月内支付合同价的 5%。

9、其他说明

9.1 投标人如果没有在投标文件中注明偏离（文字说明或在技术、商务对比表中注明）的参数、条款被视为投标人已完全接受（本招标文件）。

9.2 投标人应对本项目所有内容进行投标，不允许只对部分内容进行投标。

第三部分 投标人须知

一、说明

1、适用范围

1.1 本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

2、定义

2.1 “采购人”是指：惠州市中医医院。

2.2 “监管部门”是指：惠州市财政局。

2.3 “政府采购代理机构”是指：惠州市建佳造价咨询事务所有限公司。

2.4 “招标采购单位”是指：采购人，政府采购代理机构。

2.5 合格的投标人：

(1) 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

(2) 供应商在中华人民共和国注册的能独立承担民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照，并具有相关经营范围。

(3) 供应商必须依法取得《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》，持《医疗器械生产企业许可证》供应商，仅限于投供应商自身生产的产品。

(4) 如招标项目是医疗器械，应依法取得本项目的《中华人民共和国医疗器械注册证》及其附件《医疗器械产品注册登记表》，本招标项目的《中华人民共和国医疗器械注册证》如国家有相关规定的按其规定。

(5) 本项目不接受联合体投标。

2.6 “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3、合格的货物和服务

3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

4、投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标向中标人收取的中标服务费，按国家有关规定执行。

(1) 中标服务费币种与中标通知书中中标价的币种相同。

(2) 中标服务费不列在投标报价中。

(3) 中标人在收到中标通知书当天向招标公司交纳中标费。

(4) 按国家发展计划委员会颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》交纳中标服务费，具体如下：

招标代理服务收费按差额定率累进法计算，以中标通知书中确定的中标金额作为收费的计算依据。本项目为货物类，中标金额的各部分费率如下表：

中标金额（万元人民币）	费率类别	货物招标费率
100 以下部分		1.5%
100-500 部分		1.1%
500-1000 部分		0.8%
1000-5000 部分		0.5%
5000-10000 部分		0.25%
10000-100000 部分		0.05%
100000 以上部分		0.01%

如某货物招标项目，中标金额为 600 万，总共交纳的中标费为：

总共交纳的中标费 = (100 万以下部分的中标费) + (100 万~500 万部分的中标费) + (500 万~600 万部分的中标费)

= 100 万元 × 1.5% + (500 - 100) 万元 × 1.1% + (600 - 500) 万元 × 0.8%

= 1.5 万元 + 4.4 万元 + 0.8 万元

= 6.7 万元

中标服务费现金递交或汇入以下帐号：

开户银行：建行惠州惠城支行

帐号：4400 1718 1360 5300 0900

采取转账形式的，投标人应在进帐单或汇款单合适的地方注明该款项用途（即为何项目的中标服务费）。

二、招标文件

5、招标文件的构成

5.1 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

- (1) 投标邀请书
- (2) 采购项目内容
- (3) 投标人须知
- (4) 合同书格式
- (5) 投标文件格式
- (6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

5.2 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6、招标文件的澄清

6.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知（招标采购单位）。（招标采购单位）将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，（招标采购单位）将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

6.2 投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，（招标采购单位）将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，（招标采购单位）可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2 修改后的内容是招标文件的组成部分,将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人,并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后,应立即以书面形式向(招标采购单位)确认。

7.3 为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究,(招标采购单位)可适当推迟投标截止期,但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

三、投标文件的编制和数量

8、投标的语言

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与(招标采购单位)就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言,但相应内容应附有中文翻译本,在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的,以权威机构的译本为准。

9、投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10、投标文件编制

10.1 投标人对招标文件中多个包(组)进行投标的,其投标文件的编制应按每个包(组)的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订,对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损,由此产生的后果由投标人承担。

10.2 投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.3 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任,并无条件接受(招标采购单位)及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.4 如果因为投标人投标文件填报的内容不详,或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据,由此造成的后果,其责任由投标人承担。

11、投标报价

11.1 投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价,若同时以人民币及外币报价的,以人民币报价为准。

11.2 投标人应按照“第二部分 采购项目内容”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容,否则,在评标时不予核减。投标总价

中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3 《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

- 1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；
- 2) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；
- 3) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

11.4 每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

12、备选方案

12.1 只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标（招标文件允许有备选方案的除外）。

13、联合体投标

13.1 组成联合体投标的按政府采购的法律、法规、规章等有关规定执行。

14、投标人资格证明文件

14.1 投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

- 1) 投标函；
- 2) 法定代表人证明书及授权委托书；
- 3) 投标保证金交纳凭证；
- 4) 法人营业执照副本复印件、组织机构代码证副本、税务登记证副本；
- 5) 《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》副本复印件。

14.2 资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

15、证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件：

15.1 在参与本次政府采购活动前三年内无重大违法记录的声明函；

15.2 在核定的经营范围内报价；

16、投标保证金

16.1 投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

16.2 投标保证金交纳形式：转帐，交纳时间：2015年9月9日当天或之前，投标人未按规定时间递交或到投标截止时间仍未到达代理机构账户的，将视为不符合保证金递交规定。

16.3 投标人应向政府采购代理机构提交投标保证金，01包：人民币5000.00元；02包：人民币5000.00元。

16.4 投标保证金应为人民币，交纳凭证复印件在投标时与开标一览表一同装入《唱标信封》密封提交：

(a)、从投标人帐户将投标保证金转入或汇入以下帐户：

开户名称： 惠州市建佳造价咨询事务所有限公司

开户银行： 建行惠州惠城支行

帐号： 4400 1718 1360 5300 2953

交纳保证金时，投标人应在进帐单或汇款单合适的地方注明该款项用途（即为何项目的投标保证金）。

16.5 凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

16.6 如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

16.7 中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

16.8 有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

- 1) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；
- 2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

17、投标的截止期、投标有效期

17.1 投标的截止时点为2015年9月11日10时00分，超过截止时点后的投标为无效投标。

17.2 从投标截止日起，投标有效期为90天。在特殊情况下，招标采购单位可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人在原投标有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

18、投标文件的数量和签署

18.1 投标人应编制书面投标文件一式六份，其中正本一份和副本五份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

18.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

四、投标文件的递交

19、投标文件的密封和标记

19.1 为方便开标时唱标，投标人应将《开标一览表》一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“唱标信封”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

19.2 信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

19.3 如果未按要求密封和标记，（招标采购单位）对误投或提前启封概不负责。

20、投标文件的修改和撤回

20.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

20.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知（招标采购单位）。

20.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标、评标定标

21、开标

21.1 （招标采购单位）在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

21.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

21.3 （招标采购单位）做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

22、评标委员会的组成和评标方法

22.1 评标由（招标采购单位）依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

22.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为资格性审查、符合性检查和商务评议、技术评议、价格评议。

22.3 本次评标采用（综合评分法）方法，具体见本部分“九 评标方法、步骤及标准”。

23、投标文件的初审

23.1 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、是否按招标文件的规定密封和标记等。

23.2 评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

23.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

23.4 投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

23.4.1 在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

- 1) 投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；
- 2) 投标总金额超过本项目采购预算的；
- 3) 投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；
- 4) 不具备招标文件中规定资格要求的；
- 5) 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
- 6) 投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；
- 7) 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；
- 8) 投标文件对招标文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生负偏离的。
- 9) 符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。
- 10) 不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

23.4.2 评标委员会对各投标人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

24、投标文件的澄清

24.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

24.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25、投标的评价

25.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

26、授标

26.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照总得分由高到低的顺序推荐中标候选人名单。

26.2 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

26.3 中标人确定后，（招标采购单位）将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

27、替补候选人的设定与使用。

六、质疑

28、如果投标人对此次采购活动有疑问，可依法向（招标采购单位）提出质疑。（招标采购单位）应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

七、合同的订立和履行

29、合同的订立

29.1 采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

29.2 签订政府采购合同后 7 个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

30、合同的履行

30.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

30.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照 29.2 条的规定备案。

八、适用法律

31、惠州市中医医院、惠州市建佳造价咨询事务所有限公司及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

九、评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

32、评标方法

本次评标采用综合评分法，即技术商务分权重为 60%，价格部分权重为 40%。本次评标是以招标文件为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，采用综合评分法，推荐技术先进、报价合理、安装经验丰富、信誉良好、售后服务好以及综合实力强的中标人。

参与评标工作的所有人员必须遵守《政府采购法》及有关招标的政令法规的规定，以确保评标的公平、公正。

本次评标的评委会依法由 5 位评委组成，包括：用户代表 1 人和专家 4 人。评委会负责全部的评审工作。任何人不得干预评委会的工作。评委会下设评标工作小组，主要负责相关资料的整理、记录评标情况等工作。

33、评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为初审、比较与评价：

（一） 初审：

资格性检查与符合性检查：

评审内容		采购文件要求
资格性检查	投标函	按对应格式文件填写、签署、盖章
	法定代表人证明书及授权委托书	按对应格式文件签署、盖章
	保证金	01 包人民币 5000.00 元；02 包人民币 5000 元
	准入条件	供应商人资格条件
符合性检查	投标人的合格性	在参加本次政府采购活动前三年内无重大违法记录
		在经营范围内报价
	技术要求	实质性响应标书中“★”号参数的技术要求

	商务要求	实质性响应标书中“★”号参数的商务要求
	报价要求	报价方案是唯一确定
		投标报价未超出政府采购预算
	其它要求	实质性响应招标文件中规定的其它情况

注：1. 符合审查项要求的，结果打“√”，不符合的打“×”。

2. 评委在结论栏中按“一票否决”填写“通过”或“不通过”。

（二）比较与评价

技术商务评价（满分 60 分）

序号	评审项目	评分细则		分值
35	技术	所投货物技术规格及参数的符合性	<p>投标人对招标文件采购项目技术规格及参数要求中的“▲”条款每有一条不满足或负偏离的，扣3分，不带“▲”号条款有一项不满足或负偏离的扣1分，本项最多扣21分。</p> <p>（注：投标人对本项目主要产品技术规格及要求的响应，投标人须出具产品中文说明书或产品彩页或厂家出具的技术说明函等证明文件，否则作不满足扣分处理。）</p>	21
		所投货物的先进性及稳定性	由评委对各投标人货物的先进性及稳定性进行评议及打分，优：7-5分，良：4-3分，一般：2-1分。	7
		所投货物的安全性和可靠性	由评委对各投标人所投货物的安全性和可靠性进行评议及打分，优：7-5分，良：4-3分，一般：2-1分。	7
2	财务状况	根据投标人 2013 年财务审计报告，由评委对投标人的财务状况作综合评价及打分，优：2 分，良：1 分，一般：0 分。（提供 2013 年度会计师事务所或审计师事务所出具的财务审计报告复印件）		2
3	信誉实力	根据投标人管理和诚信体系、履约能力、资信与荣誉情况进行对		3

		比评分，优：3分，良：2分，一般：1分。	
4	业绩	考察投标人 2011 年以来同类型项目业绩的金额和数量，业绩良好：4-3 分；业绩一般：3-2 分；业绩较差：1-0 分。（以投标人提供的中标通知书或合同为准）	4
5	售后服务	投标人提供完善的售后服务计划、培训方案和技术支持，验收方法及指标具有针对性和可操作性，备品备件的供应充足且报价合理的得 5-4 分，同比次之得 3-2 分，较差的得 1 分。	5
4	对招标文件响应程度	根据投标人对采购项目技术及商务条款的响应程度进行评审和比较，完全满足并有优于招标文件要求的：4-3 分；基本满足招标文件要求的：2-1 分；不利于采购人条件的：0 分。	4

（三）价格评估；

价格得分满分占 40 分，为客观计算得分。

以投标总价作为评审的依据，评分方法如下：

满足招标文件要求且价格最低的投标报价为基准价，其价格为满分 40 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标人价格得分=（评标基准价/投标报价）×40。

按上述计算出每个投标人的报价得分。

（四）计算总分

每个投标人的综合总得分=技术商务部分得分+价格部分得分，每部分得分计算以四舍五入的方式精确到小数点后两位。

技术、商务总分为各评委所评该部分的平均值。

按评标总得分由高至低排出各有效投标的名次（出现评标总得分并列时，投标总价低的投标人名次靠前；若评标总得分和投标总价都相同，按技术指标优劣顺序排列）。

（五）推荐中标候选供应商名单

评委会将按评标总得分由高到低的排名顺序推荐前两名投标人为中标候选人，采购人应确认排名第一的中标候选人为中标人。在合同签订前，排名第一的中标候选人放弃中标或采购人发现中标人投标材料存在欺诈行为的或中标人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，采购人将取消中标人资格，采购人可以按评委会推荐的中标候选人名单排序确定第二中标候选人为中标人，也可以依法重新组织招标。

第四部分 合同书格式

合 同 书

采购项目编号：_____

项目名称：_____

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲方：

乙方：

根据 惠州市中医医院新院医疗设备采购项目（采购项目编号： 、包组号： ）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

序号	商品名称	品牌、规格型号、配置（性能参数）	产地	数量	单价(元)	金额(元)
1						
2						
3						
4						
合计总额：¥ 元； 大写：						

合同总额包含运至合同指定地点的包装费、仓储费、运输费、保险费、装卸费、随机零配件、标配工具、安装调试费、培训费、质保期服务费、商检费、税费、合同实施过程中应预见和不可预见费用等完成本项目所需的一切费用。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额：

合同金额为（大写）： 元（¥ 元）人民币。

三、设备要求：

1. 货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
2. 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
3. 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。
4. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5. 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货时间及交货地点：

1. 交货时间：在中标通知书发出之日起3个工作日内中标人应到医院现场以书面形式明确安装要求，45天内供货并完成安装调试。

2. 交货地点：用户指定地点。

五、付款方式：

合同签订并货到现场且验收合格后1个月内支付合同价的95%，质保期满后1个月内支付合同价的5%。

六、质保期及售后服务要求：

1. 本合同的质量保证期（简称“质保期”）产品质量保证（修）期为至少壹年，)质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身（免费/有偿）维修保养服务。

2. 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3. 乙方应在收到甲方通知后2小时内派员到现场维修(技术要求另有规定除外)，并在2小时内消除障碍。若乙方未能在2小时内派员到现场维修，乙方应向甲方支付合同金额千分之五的违约金/每次；若乙方未能在2小时内消除障碍，甲方有权聘请第三方消除障碍，由此产生的费用由乙方承担。保修期满后乙方对设备终身负责维修，长期以优惠价提供零配件（乙方提供主要零配件报价单）。

七、安装与调试：乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1. 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2. 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有效期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

3. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4. 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5. 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失：

1. 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。

2. 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3%的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3. 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的 5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的 3%向乙方偿付违约金。

4. 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决：

1. 合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1. 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、

补充协议、往来信函)即成为本合同的有效组成部分。

3. 如一方地址、电话、传真号码有变更,应在变更当日内书面通知对方,否则,应承担相应责任。

4. 除甲方事先书面同意外,乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效:

1. 本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。

2. 合同一式 份。

甲方(盖章):

代表:

签定地点:

签定日期: 年 月 日

乙方(盖章):

代表:

签定日期: 年 月 日

开户名称:

银行帐号:

开户行:

第五部分 投标文件格式

货物类项目投标文件

- 一、自查表
- 二、资格性文件
- 三、商务部分
- 四、技术部分
- 五、价格部分

注：1. 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2. 《唱标信封》另单独封装，按以下顺序装订：

2.1 开标一览表(可从投标文件正本中复印)；

2.2 投标保证金交纳凭证复印件。

市（县、区）政府采购

投标文件 (正本/副本)

采购项目编号: _____

采购项目名称: _____

投标人名称: _____

日期: _____年____月____日

一、自查表

1.1 资格性/符合性自查表

评审内容		采购文件要求	自查结论	证明资料
资格性检查	投标函	按对应格式文件填写、签署、盖章	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
	法定代表人证明书及授权委托书	按对应格式文件签署、盖章	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
	保证金	人民币 万元	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
	准入条件 (关于资格的声明函)	供应商准入条件	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
符合性审查	投标人的合格性	在参加本次政府采购活动前三年内无重大违法记录	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
		在经营范围内报价	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
	技术要求	实质性响应标书中“★”号参数的技术要求	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
	商务要求	实质性响应标书中“★”号参数的商务要求	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
	报价要求	报价方案是唯一确定	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
		报价未超过政府采购预算	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
其它	实质性响应招标文件中规定的其它情况	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页	

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（签章）：_____

日期： 年 月 日

二、资格性文件

2.1 投标函

（采购人/政府采购代理机构）：

依据贵方采购项目名称，（采购项目编号：_____）项目招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本 份，副本 份。

1. 自查表；
2. 资格性文件；
3. 商务部分；
4. 技术部分；
5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1. 同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2. 投标有效期为递交投标文件之日起90天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3. 我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4. 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5. 我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6. 我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7. 我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳中标服务费。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（签章）：_____

日期： 年 月 日

2.2 法定代表人证明书及授权委托书

(1) 法定代表人证明书

致：采购人/政府采购代理机构：

_____同志，现任我单位_____职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：_____ 单位：_____（盖章）

附：代表人性别：_____ 年龄：_____ 身份证号码：_____

联系电话：_____

营业执照号码：_____ 经济性质：_____

主营（产）：_____

兼营（产）：_____

进口物品经营许可证号码：_____

主营：_____

兼营：_____

- 说明：1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3. 将此证明书提交对方作为合同附件。

法定代表人身份证复印件

(2) 法定代表人授权委托书

致：采购人/政府采购代理机构：

兹授权_____同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

_____。

授权单位： （盖章） 法定代表人 （签名或盖私章）

有效期限：至 年 月 日 签发日期：

附：代理人性别： 年龄： 职务： 身份证号码：

联系电话：

营业执照号码： 经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3. 将此证明书提交对方作为合同附件。

4. 授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5. 有效期限：应在授权人或授权单位授权的有效期限内，自本单位盖公章之日起生效。

6. 投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

2. 3 投标保证金交纳凭证

(采购人/政府采购代理机构)：

(投标人全称)参加贵方组织的采购项目名称为_____采购项目编号为_____的采购活动。按招标文件的规定，已通过(转帐)形式交纳人民币(大写)_____元的投标保证金。

投标人名称：_____

投标人开户银行：_____

投标人银行帐号：_____

说明：1. 上述要素供银行转账方式填写。

2. 上述要素的填写必须与银行转账凭证的要素一致，惠州市建佳造价咨询事务所有限公司依据此凭证信息退还投标保证金。

投标人法定代表人(或法定代表人授权代表)签字：_____

投标人名称(签章)：_____

日期： 年 月 日

附：

粘贴保证金递交凭证复印件

注：1. 投标人投标时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金采用转帐形式交纳。

2. 政府采购代理机构在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

2. 4 关于资格的声明函

致：（采购人/政府采购代理机构）

关于贵方采购项目名称：_____ 采购项目编号：HZJJ-2015030 号 投标邀请，
本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是
准确的和真实的。

1、

2、

3、

（相关证明文件附后）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（签章）：_____

日期：_____年____月____日

附表：

制造商（或总代理）授权书（可选）

（适用于非投标人生产的投标标的）

（招标采购单位）：

我方_____（制造商名称）是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人，主要营业的地点设在_____（制造商地址）（总代理地址）。兹授权_____（投标人名称）作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1. 代表我方办理贵方采购项目名称为_____；采购项目编号为_____；包组号为：_____）的招标文件要求提供的由我方制造（或总代理）的_____（投标标的名称）的有关事宜，并对我方具有约束力。

2. 作为制造商，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该投标共同和分别负责。

3. 我方兹授权_____（投标人名称）全权办理和履行此项目招标文件中规定的一切事宜。

兹确认_____（投标人名称）及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4. 授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人未中标，其有效期至该项目招投标活动结束后自动终止。

5. 我方于_____年__月__日签署本文件，_____（投标人名称）于_____年__月__日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：_____

部门：_____

投标人名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：_____

部门：_____

年 月 日

三、商务部分

3.1 投标人综合概况

一、投标人情况介绍表

单位名称						
地址						
主管部门		法人代表		职务		
经济类型		授权代表		职务		
邮编		电话		传真		
单位简介及机构设置						
单位优势及特长						
单位概况	注册资本	万元	占地面积	M ²		
	职工总数	人	建筑面积	M ²		
	资产情况	净资产	万元	固定资产原值	万元	
		负债	万元	固定资产净值	万元	
财务状况	年度	主营收入 (万元)	收入总额 (万元)	利润总额 (万元)	净利润 (万元)	资产负债率

注：如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

二、供货渠道与合作机构情况

分项	基本情况	联系人/联系电话/传真
华南地区或广东省 总代理或中国总代理 或生产厂家	单位名称： 地 址： 销售负责人：	Name： Tel： Fax：

<p>关键设备 合法来源渠道 (1)</p>	<p>产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线：</p>	<p>Tel： Fax：</p>
<p>关键设备 合法来源渠道 (2)</p>	<p>产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线：</p>	<p>Tel： Fax：</p>
<p>设在广东省内的售 后服务机构情况</p>	<p>机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 / 委托代理</p>	<p>Name： Tel： Fax：</p>

三、同类项目业绩介绍

序号	客户名称	项目名称及合同金额(万元)	竣工时间	联系人及电话
1				
2				
3				
...				

注：业绩是必须以投标人名义完成并已验收的项目。投标人必须提供合同复印件（请留意评审细则是否要求提供验收报告）。

四、拟任执行管理及技术人员情况

职责分工	姓名	现职务	曾主持/参与的同类项目经历	职称	专业 工龄	联系电话/手机
总负责人						
其他主要 技术人员						
	...					

五、履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定 年 月 日	签定合同并生效	
2	月 日— 月 日		
3	月 日— 月 日		
4	月 日— 月 日	质保期	

六、其它重要事项说明及承诺

- 1、参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无违法记录声明函。（格式自拟）
- 2、诚信投标承诺书。（格式详见附件1）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（签章）：_____

日期：_____年____月____日

3.2 商务条款响应表

(1) 实质性响应商务条款 (“★”项) 响应表

序号	实质性响应商务条款要求	是否响应	偏离说明
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
.....			

注:

1. 对于上述要求, 如投标人完全响应, 则请在“是否响应”栏内打“√”, 对空白或打“×”视为偏离, 请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。
2. 此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致, 打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。
3. 本表内容不得擅自修改。
4. 若招标文件中无“★”项要求的, 则在“实质性响应商务条款要求”栏注明“无此要求”。

投标人法定代表人(或法定代表人授权代表)签字: _____

投标人名称(签章): _____

日期: _____年____月____日

(2) 一般商务条款响应表

序号	一般商务条款要求	是否响应	偏离说明
1	完全理解并接受合同条款要求		
2	完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求		
3	完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务		
4	投标有效期：投标有效期为自递交投标起至确定正式中标人止不少于 90 天，中标单位有效期至项目验收之日		
5	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务		
6	交货时间		
7	质保期要求		
8	同意接受合同范本所列述的各项条款		
9	同意按本项目要求缴付相关款项		
10	同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证		
11	其它商务条款偏离说明：		

注： 1. 对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2. 本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（签章）：_____

日期：_____年_____月_____日

3.3 售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1. 免费保修期；
2. 应急维修时间安排；
3. 维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；
4. 维修服务收费标准；
5. 制造商的技术支持；
6. 其它服务承诺；
7. 培训计划。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（签章）：_____

日期：_____年____月____日

4.2 技术条款响应表

(1) 实质性响应技术条款（“★”项）响应表

序号	招标规格/要求	投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际 数据填写)	是否偏离(无偏离 /正偏离/负偏离)	偏离简述
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
...				

注：

1. 投标人必须对应招标文件“二、采购项目内容”中带“★”项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。
2. 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3. 本表内容不得擅自修改。
4. 若招标文件中无“★”项要求的，则在“招标规格/要求”栏注明“无此要求”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（签章）：_____

日期： 年 月 日

(2) 一般技术条款响应表

序号	招标规格/要求	投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际 数据填写)	是否偏离(无偏离 /正偏离/负偏离)	偏离简述
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
...				

注:

1. 投标人必须对应招标文件“二、采购项目内容”的条款进行响应。
2. 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3. 本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（签章）：_____

日期： 年 月 日

4.3 技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1. 设备配置简介
2. 设备技术特点说明及详细方案
3. 其它投标人认为需要提供的资料

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（签章）：_____

日期： 年 月 日

五、价格部分

5.1 开标一览表

采购项目名称	
采购项目编号	
投标报价	(大写) 人民币_____元整 (¥ _____元)
备注：详细内容见《投标明细报价表》。	

注：1. 投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2. 报价中必须包含运至合同指定地点的包装费、仓储费、运输费、保险费、装卸费、随机零配件、标配工具、安装调试费、培训费、质保期服务费、商检费、税费、合同实施过程中应预见和不可预见费用等完成本项目所需的一切费用。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3. 此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（签章）：_____

日期： 年 月 日

5.2 投标明细报价表

采购项目名称：_____ 采购项目编号：HZJJ-2015030 号

一、货物、设备及材料类详列							
序号	分项名称	品牌、规格型号、主要技术参数	制造商	数量	单价	合计（元）	备注
1							
2							
3							
合 计			数量合计：		报价合计： 元		
二、施工安装工程与服务类详列							
序号	分项名称	具体施工工程与服务内容	单位	数量	单价	合计（元）	备注
4							
5							
6							
合 计			数量合计：		报价合计： 元		
三、其他费用							
序号	分项名称	具体内容	单位	数量	单价	合计（元）	备注
7							

8							
9							
合 计				数量合计：		报价合计： 元	
四、报价汇总：人民币 元。（以上各合计项与开标一览表中的对应项均一致相符，如不一致以开标一览表为准）							
五、其他参考费用 （下列报价不列入投标/报价总价内）							
分 项		名 称	规格型号	制造商	单价	使用周期 /寿命	
常用易损件及配件							
质保期满后将要发生的必要服务项收费标准：							

注：1. 以上内容必须与《开标一览表》一致。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（签章）：_____

日期： 年 月 日

附件 1：诚信投标承诺书

诚信投标承诺书

致：采购人/政府采购代理机构：

本企业郑重承诺：

一、遵守政府采购法律、法规和规章制度，维护政府采购市场秩序和公平竞争环境；

二、依法诚信参与政府采购活动，自觉维护国家利益、社会公众利益和采购人合法权益；

三、严格保守政府采购活动中获取的国家秘密和商业秘密；

四、依法履行政府采购合同和政府采购活动中的各项承诺，为采购人提供符合规定质量标准的货物、工程和服务，以及优良的售后服务；

五、依法诚信进行质疑与投诉活动；

六、主动接受政府采购监督管理部门的监督检查。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担相应的后果和法律责任，包括：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（签章）：_____

日期： 年 月 日